Machine Translated by Google

ANTISTAT™
ESD UND PRODUKTIONSVERBRAUCHSMATERIALIEN

ESD-Grundlagen

Produktkatalog 2020/2021



Weltweit f¿hrend in ESD und
Verbrauchsmaterialien f¿r die Produktion

Machine Translated by Google

Eine Frage haben? Wir haben Live-Chat!

Wenn Sie Fragen haben, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, besuchen Sie einfach **www.antistat.co.uk** und chatten Sie direkt mit einem unserer Teammitglieder.



Antistat ist weltweit f¿hrend bei ESD- und Produktionsverbrauchsmaterialien.

Wir liefern auch Hunderte von wichtigen ESD-Verbrauchsmaterialien, um den Herausforderungen der elektrostatischen Entladung und der widrigen Umgebungsbedingungen bei der Handhabung und dem Transport empfindlicher Ger^{a}te und Materialien zu begegnen.

Von der Personenerdung ¿ber die ESD-¦ berwachung bis hin zu Bodenbel^{a}gen und Versandmaterialien ist Antistat Experte f¿r elektrostatische Entladungsmaterialien und High-End-Technologie-gef¿hrte Verpackungsl^{o}sungen.

Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 qualit^{a}tszertifiziert.
Antistat beliefert seit 1987 die Elektronik-, Medizin-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Automobilbranche. Unsere globale Kundenliste umfasst Marken wie Apple, BMW, Celestica, Cisco, Farnell, Flextronics, Ford, Foxconn und IBM.

Machine Translated by Google

Statische Abschirmbeutel

OBEN OFFEN	ANT010SSB
GRIFFDICHTUNG	ANT013SSB

Perfekt zum Schutz empfindlicher elektronischer Produkte und Geräte vor elektrostatischer Entladung während Lagerung und Versand. Ideal für die sichere Aufbewahrung von Leiterplatten, integrierten Schaltkreisen, Hauptplatinen und Computerkomponenten.

Hergestellt aus branchenerprobten Polyester- und Polyethylenlaminaten. Das Polyester-Dielektrikum wirkt mit der Metallschicht zusammen, um einen Faraday-Effekt bereitzustellen.

Merkmale

- Halbtransparent für einfache Identifizierung
- Schutzvorrichtungen mit vier Schichten
- Oberflächenwiderstand von 108-1011ÿ
- Entspricht EIA 625, EIA 541, ANSI/ESD S-20.20
- Benutzerdefinierte Größen und Druck verfügbar



PRODUKTCODE	GRÖSSE (IN)	GRÖSSE (MM)	PACKUNGSGRÖSSE
010-0084	2 x 3	50,8 x 76	100
010-0005	4 x 6	102 x 152	100
010-0015	6 x 10	152 x 254	100
010-0025	8 x 12	203 x 305	100
010-0032	10 x 18	254 x 457	100
010-0040	12 x 14	305 x 355	100
010-0048	14 x 18	355 x 457	100
010-0056	16 x 20	406 x 508	100
010-0060	18 x 24	457 x 610	100
010-0067	20 x 30	508 x 762	100

Eine Frage haben?
Wir haben Live-Chat!

Besuchen Sie unsere Website und senden Sie uns eine Nachricht per Live-Chat.

24/7 Live-Chat unter
www.antistat.co.uk

ANTISTAT™
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

Rosa antistatische Taschen

OBEN OFFEN	ANT001PAB
GRIFFDICHTUNG	ANT003PAB

Geeignet zum Schutz empfindlicher Geräte vor ESD-Schäden. Diese antistatischen Beutel bieten hervorragenden Schutz vor diesem Ergebnis, verstärkt durch die dichte, heißsiegelbare Öffnung, die der erforderlichen Komponente entspricht. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Ideal für den Einsatz innerhalb einer EPA.

Wählen Beutel in Open-Top- oder Grip-Seal

Merkmale

- Blasgeformt mit antistatischen Zusätzen LDPE und LLDPE
- Oberflächenwiderstand von 107 -1010ÿ
- Die statische Auslösezeit beträgt <2 Sekunden
- Benutzerdefinierte Größen, Farben und Druck verfügbar

3,6 MIO
4,4 MIL / 6 MIL Optionen erhältlich

Taschen mit Feuchtigkeitsbarriere

3,6 MIO	ANT018MBB-3.6
4,4 Mio	ANT018MBB-4.4
6 MIO	ANT018MBB-6

Zum Schutz der Elektronik vor Feuchtigkeit und statischer Aufladung sind Moisture Barrier Bags undurchsichtig, sodass der darin enthaltene Gegenstand von außen nicht sichtbar ist. Die Beutel können vakuumversiegelt werden, um einen Feuchtigkeits- und statischen Schutz für elektronische Produkte wie PCBs und integrierte Schaltkreise zu gewährleisten.

Merkmale

- Schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und statischer Aufladung Schaden
- Verfügbar in drei- oder vierlagiger Struktur
- Folienlaminierung und Heißversiegelung bieten überlegene Beständigkeit gegen Dampf und Sauerstoff
- Oberflächenwiderstand von 108 – 1011ÿ

Machine Translated by Google

Rosa antistatisch Blasentaschen

OBEN OFFEN ANT004PAB

Antistatische Luftpolsterfolie erzeugt während der Handhabung keine elektrostatischen Aufladungen. Statische Ladung wird über die Oberfläche der Folie abgeführt, was eine Entladung auf das verpackte elektronische Gerät verhindert.

PRODUKTCODE	GRÖSSE (MM)	PACKUNGSGRÖSSE
004-0013	130 x 185	1.000
004-0014	185 x 235	750
004-0015	230 x 285	500
004-0016	280 x 360	300
004-0017	304 x 435	250
004-0018	380 x 435	200

Merkmale

- Blasgeformt mit antistatischen Zusätzen LDPE und LLDPE
- Das Luftblasenkissen bietet hervorragende Polsterung und stoßfeste Funktion
- Standardfarbe: Pink, kann aber nach Kundenwunsch in verschiedenen Farben und Größen angefertigt werden
  (Mindestbestellmenge gilt)
- Weiche Textur und flexibles Material
- Hält den verpackten Inhalt frei von elektrostatischen Schäden



Geeignet zum Transportieren & Statik schützen empfindliche B

ESD-Bubbleshield-Beutel

OBEN OFFEN ANT016BSB

Ein wiederverwendbarer antistatischer Luftpolsterbeutel, der einen „Faraday-Käfig"-Schutz gegen ESD bietet. Das Blasenmaterial bietet zusätzliche Polsterung für Teile und Komponenten, die während des Transports anfällig für Stoßschäden sind. Diese Taschen sind auch RoHS- und Reach-konform, wie alle unsere Taschen.

Für eine größere Auswahl an Größen kontaktieren Sie uns bitte und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Merkmale

- Bietet „Faraday-Käfig"-Schutz gegen ESD
- Entspricht EIA 625, EIA 541, ANSI/ ESD S-20.20
- Halbtransparente Oberfläche
- Diese Tasche ist vollständig wiederverwendbar und schützt sowohl Ihr Produkt als auch die Umwelt

PRODUKTCODE	GRÖSSE (IN)	GRÖSSE (MM)	PACKUNGSGRÖSSE
016-0003	4 x 6	102 x 152	100
016-0025	6 x 10	152 x 254	100
016-0026	8 x 10	203 x 254	100
016-0028	14 x 18	356 x 457	100
016-0029	18 x 18	457 x 457	100

Vierschichtiger Schutz schützt vor L und raus

ANTISTAT™
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

Feuchtigkeit Indikatorkarten

VERSIEGELTE DOSE 309-0005

Feuchtigkeitsanzeigekarten (HICs) bieten eine kostengünstige Methode zur Anzeige der Feuchtigkeitsbedingungen in einem Feuchtigkeitsbarrierebeutel nach der Vakuumverpackung. Die Indikatorflecken auf den HICs ändern ihre Farbe, wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt und abnimmt.

Um ständig zu überprüfen, dass die Trockenverpackungsmethoden während der Lagerung und des Transports dieser Produkte nicht beeinträchtigt werden, ermöglichen Feuchtigkeitsindikatorkarten den Benutzern entlang der Lieferkette, die Verpackungsbedingungen zu überwachen. Indikatorflecken ändern ihre Farbe von braun nach grün, nachdem sie den entsprechenden relativen Feuchtigkeitsbedingungen ausgesetzt wurden. Die Karten sind umkehrbar und ändern sich, wenn sich die Bedingungen in der Verpackungsumgebung ändern, sodass Benutzer den Zustand der Produktverpackung überwachen können.



Standardindikator Karten

Die Indikatorflecken ändern ihre Farbe von blau nach rosa, wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt, und von rosa nach blau, wenn die Luftfeuchtigkeit abnimmt.

Anzeigeoption für maximale Luftfeuchtigkeit verfügbar.

deine erste online Bestellung über £100*
Code verwenden:
BROSCHÜRE10



Kobaltfrei Indikatorkarten

Umweltfreundlich

Kobaltfreie Luftfeuchtigkeit Indikatorkarten nicht enthalten Kobalt und bieten Elektronik- und Halbleiterherstellern eine Feuchtigkeitsanzeige für Trockenverpackungen.



Frei von Kobaltdichlorid

Cobaltdichlorid-freie Feuchtigkeitsanzeigekarten bieten Elektronik- und Halbleiterherstellern eine JEDEC-konforme Feuchtigkeitsanzeigekarte, die frei von Cobaltdichlorid ist, einer Chemikalie, die unter den REACH-Richtlinien des European Chemical Bureau (ECB) geregelt ist.

Komponente & Transitboxen

Das Corstat®- Sortiment an Komponentenboxen bietet eine bequeme und sichere Möglichkeit, aufladungsempfindliche Geräte zu lagern und zu transportieren. Die leitfähige Corstat®- Beschichtung bietet Faraday-Käfig-Schutz und die antistatische Schaumstoffeinlage bietet eine ESD-sichere Polsterung zum Schutz des Verpackungsinhalts.

Hergestellt aus leitfähiger Wellpappe Corstat® Komponentenboxen sind ab Lager in verschiedenen Größen erhältlich und werden mit Polsterung und schützendem rosafarbenem, antistatischem Schaumstoff geliefert. Je nach Bedarf können die Boxen zerlegt oder komplett montiert geliefert werden.

Boxen geliefert blau oder schwarz & große Auswahl von Größen

Merkmale

- Die leitfähige Corstat®-Beschichtung bietet a Faraday-Käfig-Schutz
- Der antistatische Schaum bietet eine ESD-sichere Polsterung
- Pakete sind je nach Bedarf montiert oder flach verpackt erhältlich

Standardgrößen

PRODUKTCODE	GRÖSSE (L x B x T) (MM)	ANMERKUNGEN
026-0153	40 x 40 x 15	Flach verpackt
026-0002	60 x 60 x 25	Flach verpackt
026-0020	74 x 64 x 40	Flach verpackt
026-0003	100 x 100 x 38	Flach verpackt
026-0204	135 x 50 x 20	Flach verpackt
026-0142	146 x 70 x 24	Flach verpackt
026-0151	146 x 146 x 24	Flach verpackt
026-0152	178 x 89 x 25	Flach verpackt

Sie können die gesuchte Größe nicht find

Kontaktieren Sie uns für unser komplettes Sortiment an Komponentenboxen.

Rufen Sie uns an unter **+44 (0)1473 836 200**

Machine Translated by Google

Matten



ESD-Arbeitsplatzmatte

GLATT	ANT082S2L-A

Unsere Matten wurden entwickelt, um statische Ladung von Gegenständen abzuleiten, die auf ihrer Oberfläche platziert werden, und schützen auch die Oberfläche der ESD-empfindlichen Geräte vor Verschleiß.

Damit eine Matte einen Gegenstand effektiv erden kann, muss der Gegenstand entweder leitfähig oder dissipativ sein, da isolierende Gegenstände keine Ladung zur Erde ableiten können, z. B. die meisten Kunststoffe.

Merkmale

- 2 mm/3 mm dicke Doppelschichtstruktur
- Die Oberfläche ist eine 0,5 mm dicke, elektrostatisch ableitende Schicht
- Unten befindet sich eine 1,5 mm dicke Leitschicht

Blau Grau Grün

Bitte beachten Sie: Die Farben können variieren, bitte kontaktieren Sie uns, um ein Muster anzufordern.

ANTISTAT™
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

Auf der Suche nach strukturierten Matten?

Wir bieten auch ein komplettes Sortiment an strukturierten Matten an. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Rufen Sie uns an unter **+44 (0)1473 836 200**

Mattierende Druckknöpfe

METALL	067-0021

Druckknöpfe schaffen Erdungspunkte auf Sitzbänken und Bodenmatten und erleichtern das Anschließen von Erdungskabeln.

Merkmale

- Packung mit 100 Stollensätzen
- Strapazierfähiges Material und Design
- Einfach zu bedienen

Eine Frage haben?

Nutzen Sie unseren Live-Chat!

Wenn Sie Fragen haben, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, besuchen Sie einfach **www.antistat.co.uk** und chatten Sie direkt mit einem unserer Teammitglieder.

Machine Translated by Google

Handschuhe

ANTISTAT™
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

ESD-Handschuhe

Antistatische Handschuhe und leitfähige Handschuhe sind in einer Vielzahl von Stilen, Größen und Materialien erhältlich. Sie verhindern nicht nur schädliche elektrostatische Entladungen (ESD), sondern bieten auch Schutz vor Fett-, Staub- und Partikelkontamination in kritischen Produktionsumgebungen; einschließlich zertifizierter Reinräume und EPAs.

Eine Vielzahl von Handflächen- und Fingerspitzenbeschichtungen gewährleisten optimale Fingerfertigkeit und Komfort für den Bediener.

Benötigen Sie eine andere Art von Handschuh?

Wir bieten eine große Auswahl an Produktionshandschuhen. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Sehen Sie sich unser Sortiment online an:
www.antistat.co.uk

ESD-Handschuhe mit PU-Spitze - Nylon

HANDSCHUH NYLON 109-0007

ESD-Strickhandschuh aus Nylon mit Polyurethan (PU)-Beschichtung an den Fingerkuppenpartien.

Merkmale

- 100 % Nylon, PU-Fingerspitzenbeschichtung
- Oberflächenwiderstand: 1x106-8ÿ/cm

SML-XL

ESD-Handschuhe mit PU-Spitze - Kupfer

HANDSCHUH KUPFER 109-0037

ESD-Strickhandschuh mit leitfähigem Kupferfilament.

Merkmale

- 80 % Nylon und 20 % Kupfer, PU-Fingerspitzenbeschichtung
- Oberflächenwiderstand: 1x103-5ÿ/cm

XS SML-XL XXL

ESD-Handschuhe mit PU-Spitze - Kohlenstoff

HANDSCHUH CARBON 109-0909

ESD-Strickhandschuh mit ableitfähigem Kohlefaden.

Merkmale

- 80 % Nylon und 20 % Karbon, PU-Fingerspitzenbeschichtung.
- Oberflächenwiderstand: 1x106-8ÿ/cm

SML-XL

BESTSELLER, VERKAUFSSCHLAGER, SPITZENREITER
Standardmäßig waschbar
Waschmaschine

ESD-nahtlos Strickhandschuhe - Karbonstreifen

CARBONSTREIFEN 109-0414

Mit dissipativem Karbonstreifen-Filament, ideal für den Einsatz bei der Handhabung elektronischer Teile.

Merkmale

- 90 % Nylon und 10 % Karbon, Mit Maschenzahl 13 gestrickt
- Oberflächenwiderstand: 1x107-9ÿ/cm

SML-XL

Machine Translated by Google

EPA-Behälter

ANTISTAT™
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

Leitfähig
Runde Abfallbehälter

SCHWARZ	ANT091FWB

Leitfähige Abfallbehälter bieten in Verbindung mit unserem Sortiment an antistatischen Abfallbeuteln eine umfassende ESD-sichere Lösung für die Abfallentsorgung. Unsere Behälter sind in zwei Varianten erhältlich: quadratische Faserplatte oder rundes Polypropylen.

Diese Behälter sind mit dem ESD-Logo zur einfachen Identifizierung versehen und wurden speziell für die Verwendung in EPAs entwickelt.

Merkmale

- Aus schwarzem, leitfähigem Polypropylen
- Waschbar
- Mit ESD-Logo gekennzeichnet
- Widerstand: <106 Ohm

Hinweis: Antistatische Müllbeutel sind separat erhältlich.

Antistatisch

Mülleimer

SCHWARZ	ANT091FWB-1

Der aus kohlenstoffhaltigem Polypropylen hergestellte antistatische Abfallbehälter kann sicher in einem statisch kontrollierten Bereich verwendet werden Bereich.

Auf einem ESD-Boden oder einer ESD-Bodenmatte platziert, stellen diese Behälter sicher, dass der ESD-Pfad zum Boden aufrechterhalten wird.

Verwenden Sie für diese Behälter antistatische Müllbeutel sicherstellen, dass keine Ladung erzeugt wird.

Merkmale

- Aus schwarzem, leitfähigem Polypropylen
- Waschbar
- Mit ESD-Logo gekennzeichnet
- Erhältlich mit oder ohne Deckel

Faserplatten
Rechteckige Abfallbehälter

SCHWARZ	091-0023

Der quadratische Korb (erhältlich in drei Größen) besteht aus schwarzer, 2 mm dicker leitfähiger Faserplatte mit verstärkten unteren Ecken und hat einen Widerstand von <106 Ohm.

Merkmale

- Leitfähige Faserplatte, 2 mm dick
- Verstärkte untere Ecken für Strapazierfähigkeit
- Rundkopf-Metallstollenfüße
- Widerstand: <106 Ohm

ESD-Abfall

Säcke

SORTIERT	091-0028

Unsere ESD-Müllbeutel wurden speziell für die besonderen Anforderungen der Elektronikindustrie entwickelt und bieten, wenn sie in Verbindung mit unserem Sortiment an leitfähigen Behältern verwendet werden, eine umfassende ESD-sichere Lösung für die Abfallentsorgung in einer EPA.

Diese 110-Liter-Müllsäcke sind in sechs Farben erhältlich und werden in Packungen mit 100 Stück verkauft.

Merkmale

- Speziell entwickelt, um die Anforderungen der Elektronikindustrie zu erfüllen
- Schwarz gedruckt mit der Industrie Standard-ESD-Logo und -Text zur einfachen Identifizierung
- Erhältlich in schwarz, blau, gelb, transparent, pink oder grün zur einfachen Identifizierung

Machine Translated by Google

ANTISTAT™
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

ESD-Workstation-Kit

MATTIERUNG	ANT069WK

Dieses ESD-Workstation-Kit verfügt über die gesamte Ausrüstung, die zur Schaffung eines Arbeitsplatzes oder einer Umgebung mit kontrollierter statischer Aufladung erforderlich ist. Mit hochwertigen Antistatik-Produkten können Sie mit dem Kit unnötige Schäden an empfindlichen elektronischen Komponenten oder Geräten verhindern. Es ist perfekt für Reparaturen an elektrischen Gegenständen wie Laptops, Tablets, Leiterplatten, Computerteilen, medizinischen Geräten und Audiogeräten.

Erhältlich mit UK- oder EU-Stecker und fünf verschiedenen Sprachoptionen für die Beschilderung – Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch.

DAS KIT ENTHÄLT:

- 1 x blaue ESD-Matte (600 mm x 1200 mm) mit 10-mm-Noppen in jeder Ecke
- 1 Vinylschild für ESD-geschützte Bereiche
- 1 x Erdungsstecker mit 3 x 10 mm Stecker Nieten
- 1 x 10 mm hypoallergenes, verstellbares Stoffarmband
- 1 x gewickeltes Erdungskabel mit 10-mm-Bolzen
- 1 gerades Erdungskabel mit 10-mm-Bolzen
- 1 x Beipackzettel

BESTE VERKÄUFER

Merkmale

- Hochwertige Materialien
- Inklusive Anleitung
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Nützlich für Remote-Arbeiten in Bereichen, in denen es keine permanente EPA gibt

Hinweis: Benutzerdefinierte Optionen sind verfügbar. Auf Anfrage sind auch andere Mattierungsfarben erhältlich, obwohl Mindestbestellmengen gelten können. Wenden Sie sich für weitere Informationen an das Verkaufsteam.

Hochwertige Materialien
Anleitung enthalten
Einfach zu installieren
& benutzen

ESD-Feld Service- Kit

FELD-KIT	069-0003

Dieses statisch sichere Außendiensttechniker-Kit ist ein ordentliches und praktisches tragbares EPA für den Einsatz, wenn Sie sich nicht an Ihrem ständigen Arbeitsplatz befinden.

Die kompakte und dennoch gut sichtbare rote Tasche enthält eine Unterlage, ein Armband, ein gewickeltes Erdungskabel und ein gerades Erdungskabel, damit Sie gemäß den Anforderungen von EN 61340-5-1 sicher arbeiten können.



DAS KIT ENTHÄLT:

- 1 x roter Beutel
- 1 x Matte (Größe: 590 x 590 mm)
- 1 x 10 mm Armband
- 1 x gewickeltes Erdungskabel (10 mm – Banane)
- 1 x gerades Erdungskabel (Banane mit Krokodilklemme)

Weitere technische Details des Bausatzes sind:

- Oberflächenwiderstand: >1×106 – 1×108
- Material: 2-lagiges, geprägtes Vinyl
- Min./Max. Temperaturbereich: -5 ºC bis 40 ºC
- Gewicht: 350 g | Dicke: 0,6 mm

Vorteile des ESD Field Service Kits:

- Erstellt eine sofortige EPA für sicheres Arbeiten, auch aus der Ferne
- Roter Beutel sorgt dafür, dass das Kit gut sichtbar ist
- In sich geschlossenes Set hält alles sicher verstaut und ordentlich griffbereit
- Zur Verwendung in Bereichen, in denen es keine EPA gibt
- Um eine sofortige Lösung bereitzustellen und die Effizienz aus der Ferne aufrechtzuerhalten



Machine Translated by Google

Antistatisch Klemmbretter

BLAU **105-0006**

Antistatische Klemmbretter sind aus strapazierfähigem, hochwertigem, dauerhaft antistatischem PVC.
Das Design verfügt über ESD-sichere Markierungen, die sie eindeutig als konform für statisch kontrollierte Bereiche kennzeichnen.

Kompatibel mit Dokumenten im A4-Format und mit einem eingebauten Stifthalter werden sich diese als unverzichtbares Schreibmaterial in Ihrem elektrostatisch geschützten Bereich (EPA) erweisen.

Merkmale

- Kompatibel mit Dokumenten im A4-Format
- Hochwertiger gefederter Metallclip
- Dauerhaft antistatisch
- ESD-sichere Markierungen, die sie als konform für statisch kontrollierte Bereiche kennzeichnen

Economy ESD-Armband Satz – 10-mm-Stift

BLAU ANT066WSS

Ein bequemes, vollständig anpassbares antistatisches Armband und ein Erdungskabel-Set. Das Stoffarmband und das Edelstahldesign sind hypoallergen, um das Risiko von Hautallergien zu verringern. Mit einem 6 Fuß langen Erdungskabel und entweder einem 10-mm-Druckknopf oder einem 4-mm-Bananenanschluss ist dies ein ideales Set, um die Gefahren von Schäden durch statische Elektrizität in Ihrem EPA zu verringern.

Merkmale

- Bequem und voll einstellbar
- Das Armband hat eine leitfähige Innenseite aus hypoallergenem Edelstahl-Nylonfilament
- Das Armband hat einen Oberflächenwiderstand von 103
- 6 Fuß langes Erdungskabel mit 1 M Ohm Widerstand für die Sicherheit des Bedieners
- Erhältlich als 10-mm-zu-Bananenbuchse oder 10-mm-zu-10-mm-Bolzen

Hohe Temperatur Abdeckband aus Polyimid

POLYIMID ANT051HTMT

Dieses Hochtemperatur-Polyimidband ist ideal zum Abdecken von Leiterplatten während Wellenlöt- oder Löttauchverfahren sowie zum Lötwellenmaskieren und zur elektrischen Isolierung.
Dieses Produkt hat eine bemerkenswerte Dimensionsstabilität und hervorragende elektrische und physikalische Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich.

Dieses Hochtemperaturband ist ein druckempfindliches Polyimid-Klebeband mit Silikonharz, das hervorragende dielektrische Isoliereigenschaften, hohe Hitze- und Lösungsmittelbeständigkeit aufweist. Darüber hinaus ist dieses Produkt weder korrosiv noch ozonabbauend und sowohl flammen- als auch chemikalienbeständig.

Merkmale

- Gesamtdicke: 0,070 mm
- Hitzebeständigkeit: 230°C, Silikonharzkleber
- Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
- Weder ätzend noch ozonabbauend
- Flamm- und chemikalienbeständig

Rollen von 33 m, erhältlich in ac verschiedene Breiten.

ESD-Fersenband mit Klippverschluss

VERSCHIEDENE STILE 068-0005

Ein strapazierfähiger ESD-Fersenbanderder mit einem einfachen Clipverschluss für eine einfache Handhabung. Der Fersenriemen ist so konzipiert, dass er einen kontinuierlichen ESD-Schutz und eine langfristige Nutzung gewährleistet. Der Clipverschluss ist mit seiner schnellen Öffnungs- und Schließfunktion eine praktische Alternative zum Klettverschluss.

Merkmale

- Der Gurt enthält einen 1-Meg-Ohm-Sicherheitswiderstand
- Konzipiert für die Verwendung mit ESD-Bodenbelägen und -Matten
- Strapazierfähig und für den Langzeiteinsatz konzipiert
- Gurte können mit einem milden Reinigungsmittel von Hand gewaschen werden
- Entspricht den Anforderungen von ANSI/ESD S-20.20 und UVP 625

Machine Translated by Google

ANTISTAT™
ESD & PRODUCTION CONSUMABLES

ESD-Kennzeichnung und Beschilderung

ESD-Etiketten (gemäß EN61340-5-1) müssen auf allen Verpackungen angebracht werden, die elektrostatisch empfindliche Geräte enthalten. Antistat bietet eine große Auswahl an Etiketten für Elektronik an, um Ihr ESD-Programm zu ergänzen, einschließlich JEDEC-zugelassener Feuchtigkeitssperretiketten.

Beschriftung

Die korrekte Kennzeichnung von aufladungsempfindlichen Geräten und Komponenten spielt eine entscheidende Rolle bei der Verringerung des Risikos einer elektrostatischen Entladung aufgrund von unsachgemäßer Handhabung. Unsere Etiketten sind in einer Reihe von Größen und Sprachen erhältlich, die den ESD-Industriestandards entsprechen.

ESD-Beschilderung

Als Teil jedes ESD-Kontrollprogramms hilft eine klare und sichtbare Beschilderung, elektrostatisch geschützte Bereiche (EPA) zu identifizieren, die nur autorisiertem Personal zugänglich sind. Das Antistat-Schildersortiment umfasst starre und selbstklebende mehrsprachige Optionen für eine Vielzahl von Wand- und Bodenoberflächen.

Bodenmarkierungsband

Unser gut sichtbares, gelbes Bodenmarkierungsband ist schwarz mit dem ESD-Warnlogo bedruckt und eignet sich ideal zum Markieren von EPA-Grenzen. Das Bodenmarkierungsband ist selbstklebend und haftet gut auf synthetischen und sauberen, partikelfreien Betonböden.
Andere Farben erhältlich.

ESD-Dokument

Geldbörsen

KLAR	ANT105DW

Offene, dauerhaft antistatische Dokumentenmappen, die zur Aufbewahrung von Papierdokumenten entwickelt wurden und gleichzeitig den Aufbau und die Entladung statischer Ladungen verhindern.

Im Gegensatz zu Standard-Büromaterial sind unsere Dokumentenmappen für den Einsatz innerhalb eines EPA (ESD Protected Area) geeignet. Sie sind in den Größen A4 und A3 erhältlich und entsprechen außerdem EN 61340-5-1 – ein unverzichtbares Produkt zur Aufbewahrung von Anweisungen, Checklisten oder Diagrammen, bei denen statische Aufladungen überwacht und kontrolliert werden.

ESD
Dokumentieren
Brieftaschen
(100er-Packung)
mit Ordnerlöchern

Merkmale

- Oberflächenwiderstand: 109 – 1010 Ohm/sq
- Verfügbar in A4 und A3
- Bedruckt mit dem ESD-Logo

Antistatische Bindemittel

BLAU	ANT105RB

Antistatische Ringordner wurden entwickelt, um standardmäßige, hoch aufladende, isolierende Ordner innerhalb der EPA zu ersetzen. Diese Ordner im Hochformat sind aus hochwertigem, dauerhaft antistatischem blauem PVC gefertigt und werden entweder mit 25-mm- oder 50-mm-Ringen geliefert.

Das ESD-Warnsymbol befindet sich auf der Vorderseite und dem Rücken des Ringbuchs, und es gibt auch eine 65-mm-Rückenetikettentasche für Effizienz.

Merkmale

- Oberflächenwiderstand: 1011 Ohm/sq
- D-Ring-Mechanismus, in A4 oder A3
- 2-Ring- oder 4-Ring-Konfigurationen
- Dauerhaft antistatischer PVC-Belag

Machine Translated by Google

ANTISTAT™

ESD UND PRODUKTIONSVERBRAUCHSMATERIALIEN